


**DETAL B - na rys. elewacji B-C segmentu D (stołówka)**

**S1** - otynkować tynkiem silikatowym na zaprawie klejząco-szpachlowej i siatce z włókna szklanego wg kolorystyki  
 - na istniejący tynk położyć styropian EPS 70 gr. 12 cm  
 - istniejąca ściana (pustak+gazobeton) 42cm

**S2** - otynkować tynkiem mozaikowym na zaprawie klejząco-szpachlowej i siatce z włókna szklanego wg kolorystyki  
 - na istniejący tynk położyć styropian EPS 70 gr. 12 cm  
 - istniejąca ściana (pustak+gazobeton) 42cm

**S3** - grunt zagęszczony stabilizowany  
 - folia budowlana  
 - na istniejący tynk położyć styropian EPS 100 gr. 8 cm  
 - istniejąca ściana (bloczki betonowe) 30cm



**LEGENDA:**

A - ŁĄCZNIK  
 B - SZKOŁA PODSTAWOWA  
 C - GIMNAZJUM  
 D - STOŁÓWKA  
 E - PRZEDSZKOLE  
 F - SALA GIMNASTYCZNA

Elewację docieplić styropianem EPS 70 gr. 12cm, cokół styropianem EPS 100 gr.8 cm. dach wełną mineralną 10+5cm. Ocieplając budynek otwory wentylacyjne pozostawić drożne. Wszystkie tabliczki, elementy oświetlenia, mocowania na flagi itp. zdemontować i ponownie zamontować po wykonaniu docieplenia. Istniejące rynny do demontażu - w ich miejsce zamontować nowe stalowe powlekane rynny Ø 18 cm i rury spustowe Ø 15 cm. Instalację odgromową wymienić na nową.

Istniejące parapety zewnętrzne zdemontować, po dociepleniu budynku zamontować nowe parapety stalowe powlekane

W1,07,... nowa stolarka wg.zestawienia stolarki

**ELEMENTY DO WYBURZENIA**

<b>NR RYSUNKU</b> A/32	<b>TEMAT</b> TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOŁ W GRABOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEJŚĆ DO BUDYNKU, ROZBIÓRKĄ TARASU OD STRONY PRZEDSZKOLA ORAZ CZĘŚCIOWA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NA DZIAŁCE NR. 225/4 W GRABOWIE
<b>DATA</b> 30 kwietnia 2010r.	<b>ADRES</b> Zespół Szkół w Grabowie przy ul.Szkolnej 7, 18-507 Grabowo, woj.podlaskie
<b>INWESTOR</b>	Urząd Gminy Grabowo 18-507 Grabowo, ul.Szkołna 1, woj.podlaskie
<b>SKALA</b> 1:100	<b>NAZWA RYSUNKU</b> SEGMENT D-STOŁÓWKA ELEWACJE A-B (PÓŁNOCNA), C-D (PÓŁLUDNIOWA)
<b>PROJEKTOWAŁ</b> mgr inż. arch. Piotr Kuzychiński	<b>NR UPRAWNIENI</b> BI 27/01
<b>WSPÓŁPRACA</b> mgr inż. arch. Ewa Garbolińska	---
<b>WSPÓŁPRACA</b> mgr inż. arch. Joanna Popielńska	---