

# DOKUMENTACJA ZAWIERA

## CZEŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
4. ZAKRES OPRACOWANIA
5. TERMIN WPROWADZENIA
6. WYKAZ ZNAKÓW

## CZEŚĆ GRAFICZNA

Rys. nr 1 - ORIENTACJA

Rys. nr 2 - PLAN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA SKALA 1: 500

# **OPIS TECHNICZNY**

## **PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU**

### **1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA**

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciemianka w gminie Grabowo od km 0+000,00 do km 0+728,34.

### **2. PODSTAWA OPRACOWANIA**

- umowa zawarta z Gmin Grabowo
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych,
- inwentaryzacja oznakowania

### **3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO**

#### **■ droga gminna**

- droga gminna
- jezdnia o nawierzchni żwirowej syer. ok. 4,5m
- pobocza żwirowe

Charakterystyka ruchu – droga lokalna

### **4. ZAKRES OPRACOWANIA**

Projekt niniejszy zakłada:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej
- uzupełnienie oznakowania pionowego

## OZNAKOWANIE PIONOWE:

Przyjęto grupę wielkości znaków pionowych jako średnie z folią odbłaskową drugiej generacji.

Znaki należy umieszczać zgodnie z lokalizacją podaną na planie sytuacyjnym z uwzględnieniem następujących czynników wpływających na możliwość ich zauważenia i odczytania przez uczestników ruchu:

- obecność obiektów budowlanych, drzew, krzewów, i urządzeń w pasie drogowym mogących zasłaniać znaki,
- widoczność poprzeczną na skrzyżowaniu.

Minimalna odległość pomiędzy sąsiednimi znakami winna wynosić 10 m przy prędkości dopuszczalnej do 60 km/h. Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od osi jezdni około 5° w kierunku jezdni.

Odległość znaku od krawędzi jezdni powinna wynosić 2,00 m, wyjątkowo 0,50 m.

Znaki kategorii A,B,C,D,G na wysokości 2,20 m licząc od najniższego punktu tarczy w terenie zabudowanym.

*Oznakowanie pionowe i poziome według planu sytuacyjnego oznakowania (rys. nr 2)*

## 5. TERMIN WPROWADZENIA

Przewiduje się III kwartał 2016 r.

## 6. WYKAZ ZNAKÓW

Zestawienie oznakowania  
pionowego

| Symbol | Projektowane | Do likwidacji |
|--------|--------------|---------------|
| A-1    | 1            | 0             |
| A-2    | 1            | 0             |
| A-4    | 2            | 0             |
| A-30   | 1            | 0             |
| B-33   | 2            | 0             |
| T-0    | 1            | 0             |
| RAZEM  | 8            | 0             |
| Słupki | 7            | 0             |

Wielkość znaków pionowych - średnie