

DŚ.6220.03.12

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85, art. 86 i art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ a także § 3 ust. 1 pkt. 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku Pana Czesława Wiszowatego, zam. Grabowskie 10, 18-507 Grabowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia, polegającego na:

„budowie obory na 150 DJP w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (łączna docelowa obsada 150DJP), kanałów podrusztowych o pojemności ok. 1500,0m³ i płyt silosowych o powierzchni ok. 560,0 m² wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 51 we wsi Grabowskie, gm. Grabowo, pow. kolneński, woj. podlaskie”.

o k r e ś l a m

środowiskowe uwarunkowania realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie – budowa obory na 150 DJP w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (łączna obsada 150 DJP), kanałów podrusztowych o pojemności ok. 1500,0 m³ i płyt silosowych o pow. ok. 560,0 m² wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 51 we wsi Grabowskie, gm. Grabowo, pow. kolneński, woj. podlaskie, na terenie wykorzystywanym dotychczas do produkcji rolnej (użytek rolny położony w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zagrody Inwestora). Będzie funkcjonalną częścią zabudowy związanej z hodowlą bydła i zgodne z istniejącą funkcją terenu. Część działki nr 51, przeznaczona pod planowaną inwestycję, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie (od strony południowej) zabudowanego siedliska Inwestora, w obrębie ewidencyjnym Nr 0008, jednostce ewidencyjnej 200602_2 Grabowo, a jej powierzchnia wynosi 4,6600ha.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Otoczenie planowanego przedsięwzięcia jest następujące:

- od strony zachodniej grunty rolne (działka Inwestora i dalej działka sąsiada Nr 52,
- od strony północnej - zabudowania gospodarczo – inwentarskie Inwestora,
- od strony południowej zabudowana działka Nr 47, z budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi,
- od strony południowej do działki nr 51 prowadzi utwardzona droga gminna, z której jest dogodny dojazd na posesję, odchodząca od drogi powiatowej Świdry - Grabowo,
- najbliższe budynki mieszkalne sąsiadów położone są: w odległości ok. 78,0m w kierunku południowym, na działce nr 47, w odległości ok. 80,0 m w kierunku południowo – zachodnim (działka Nr 48) oraz w odległości ok. 100,0m w kierunku północno- wschodnim na działce nr 44,
- budynek mieszkalny Inwestora znajdzie się w odległości ok. 25,0m w kierunku wschodnim.

Obecne, zabudowane siedlisko na działce nr 51 to obiekty inwentarskie z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. płyta obornikowa, zbiornik na gnojówkę) oraz budynek mieszkalny, murowany. Budynek mieszkalny zamieszkały przez 8-osobową rodzinę wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wodociągową (wodociąg gminny) i kanalizacyjną - ścieki komunalne odprowadzane są do szczelnego, betonowego szamba o pojemności ok. 18,0m³ (ścieki okresowo wywożone są na oczyszczalnię w Grabowie).

Uwzględniając powierzchnię działki i usytuowanie inwestycji należy przyjąć, że spływy powierzchniowe wód opadowych z terenu przyległego do obory i z powierzchni dachowych budynku nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska i nie naruszają interesu osób trzecich (teren działki jest płaski).

Oddziaływanie obiektu „zamknie się” w granicach działki Inwestora.

Szczegółowa lokalizacja projektowanego, zamkniętego zbiornika na gnojowicę (kanały podrusztowe) będzie spełniała wymogi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877 z późn. zm.). I tak: odległość mierzona od pokryw i wylotów wentylacyjnych zamkniętego zbiornika będzie wynosiła co najmniej:

- od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich -15m,
- od magazynów środków spożywczych, a także obiektów budowlanych przetwórstwa rolno-spożywczego -15m,
- od granicy działki sąsiedniej -4m,
- od budynków magazynowych ogólnych -5m,
- od silosów na zboże i pasze -5m,
- od silosów na kiszonki – 5m.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2

Celem zminimalizowania bądź wyeliminowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - w fazie realizacji i eksploatacji -bezwzględnie będą przestrzegane poniższe zasady:

- a) budowa kanałów podrusztowych o pojemności ok. 1500,0m³ oraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 10,0 - 12,0m³ i płyt silosowych o pow. ok. 560,0 m² wraz ze zbiornikami na soki kiszunkowe.
- b) zastosowanie betonu z dodatkiem środków hydroizolacyjnych, dowożonego z wytwórni betonu specjalistycznymi pojazdami do budowy kanałów podrusztowych, zbiornika na ścieki z udojni i płyt silosowych,
- c) utwardzenie i uszczelnienie dna kanałów podrusztowych,

- d) zastosowanie systemu wentylacji grawitacyjnej: przesuwne kotary/ okna oraz uchylne świetliki w kalenicy,
- e) skrócenie wykonawstwa do niezbędnego minimum,
- f) praca sprzętu mechanicznego tylko w porze dnia, tj. w godz. 6-22⁰⁰,
- g) zachowanie szczególnej dbałości o stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną pracę (m.in. układu paliwowo-olejowego), co wykluczy ewentualne zanieczyszczenie ziemi i wody związkami ropopochodnymi,
- h) wytworzone odpady (grupa 17: „odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej”) będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami: bądź to poprzez składowanie bądź przekazanie do dalszego wykorzystania,
- i) wyłączanie w czasie przerw postojowych silników sprzętu,
- j) zastosowanie gładkich i łatwych do czyszczenia powierzchni rusztów i kanałów,
- k) opróżnianie kanałów podrusztowych w sposób wykluczający rozlewanie płynnych nawozów naturalnych,
- l) stosowanie nawozów naturalnych zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów (ustawa z dnia 10.07.2007r. o nawozach i nawożeniu oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze).

Ponadto rozwiązaniem chroniącym lokalne środowisko będzie właściwe magazynowanie i wykorzystanie wyprodukowanych ścieków oraz nawozów naturalnych.

Znaczenie dla rolnictwa

Wartość użytkowa gnojowicy dla rolnictwa przy zgodnym z normami jej wykorzystaniu i produkcji, z uwagi na zawartość składników pokarmowych wykorzystywanych przez rośliny jest bezsprzeczna. Ze względu na zawartość łatwo dostępnego azotu, fosforu potasu pozwala ograniczać stosowanie nawozów mineralnych, poprawiających plonowanie roślin. Gnojowica podobnie jak inne nawozy organiczne przyczynia się do wzrostu zawartości próchnicy, poprawia właściwości sorpcyjne gleb i ich pojemność wodą, uaktywnia życie biologiczne gleby, a przede wszystkim użyźnia ją, dostarczając podstawowych składników pokarmowych. W przypadku stosowania gnojowicy przez wiele lat w dawkach przekraczających potrzeby pokarmowe roślin mogą ujawnić się symptomy zmęczenia gleby i obniżone plonowanie roślin. Szkodliwe jest również oddziaływanie transportu kołowego gnojowicy w warunkach nadmiernego uwilgotnienia. W miejscach powstałych kolein zostaje zniszczona struktura gleby, a przy złych warunkach bytowania w miejscach tych zamiast roślin uprawnych masowo pojawiają się chwasty (Xinshan Qi., i wsp., 2005). Przepisy prawne Unii Europejskiej zezwalają na zastosowanie nawozów naturalnych (gnojowicy, gnojówki, obornika) w ilości nie przekraczającej 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 hektar użytków rolnych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r.).

U Z A S A D N I E N I E

Do Wójta Gminy Grabowo wpłynął wniosek Pana Czesława Wiszowatego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **budowie obory na 150 DJP w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (łącznie docelowa obsada 150DJP), kanałów podrusztowych o pojemności ok. 1500,0m³ i płyt silosowych o powierzchni ok. 560,0 m² wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 51 we wsi Grabowskie, gm. Grabowo, pow. kolneński, woj. podlaskie”.**

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ kopię z mapy ewidencji gruntów, obejmującą przewidywany teren, na którym

będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać i wypisy z ewidencji gruntów.

Przedsięwzięcie to, zgodnie z § 3 ust.1, pkt. 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397), jest zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 173 ust. 2 pkt. 2 cytowanej na wstępie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008r. Nr 199, poz. 1227), za przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. 1 pkt. 2 wymienionej ustawy, uważa się za określone w dotychczasowych przepisach, przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony. Wójt Gminy Grabowo, jako organ prowadzący postępowanie, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zasięgnął opinii *Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie* oraz *Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży*, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie Opinią nr 2/HSr/NZ/2013 z dnia 29-01-2013r.. nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i stwierdził, że planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzkie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży, postanowieniem nr WST II.4240.4.2013.EM z dnia 18-01-2013 r., również wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu.

Wójt Gminy Grabowo jako organ prowadzący postępowanie, postanowieniem Nr DŚ. 6220.03.12 z dnia 4 -02-2013 roku, uznał że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Takie stanowisko zostało podjęte po wnikliwej analizie całości akt sprawy, uwzględnieniu opinii w/w organów oraz analizie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Grabowo po rozpatrzeniu wszystkich uwarunkowań niezbędnych do skwalifikowania przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określonych w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uznał, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, planowanej inwestycji. Za takim rozstrzygnięciem, przemawiają niżej wymienione okoliczności wynikające z charakteru i zakresu przedsięwzięcia:

Wójt Gminy dokonał szczegółowej analizy zgromadzonych materiałów w sprawie, jak również stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację przedsięwzięcia i stwierdzono, co następuje:

I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

1) Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje

Planowana inwestycja w gospodarstwie rolnym to: budowa obory na 150 DJP w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (łąčna docelowa obsada 150DJP), kanałów podrusztowych o pojemności ok. 1500,0m³ i płyt silosowych o powierzchni ok. 560,0 m²

wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 51 we wsi Grabowskie, gm. Grabowo, pow. kolneński, woj. podlaskie.

Przyjęte rozwiązania koncepcyjno – projektowe obory:

a) budynek obory

- wymiary - ok. 25,0 x 60,0m,
- powierzchnia zabudowy - ok. 1500,0m²,
- wysokość budynku (w kalenicy) - ok. 7,0 – 8,0 m,
- konstrukcja budynku – bloczek gazobetonowy/ pustak szczelinowy (24,0 + 12,0 cm + styropian 6,0 cm) lub ściany do wysokości ok. 1,5m murowane, powyżej kotary/okna przesuwne.
- dach dwuspadowy – konstrukcja drewniana lub stalowa , pokrycie – blacha powlekana, ocieplenie – płyta poliuretanowa lub płyta warstwowa,
- wietrzenie – świetliki kalenicowe + ewentualnie okna/kotary przesuwne.

b) kanały podrusztowe na gnojowicę o pojemności ok. 1500,0m³ – żelbetowe,

c) zbiornik na ścieki z udojni o poj. ok. 10,0 – 12,0 m³ - żelbetowy,

d) płyty silosowe o pow. ok. 560,0 m² – żelbetowe. Każda z płyt wyposażona będzie w zbiornik na soki kiszonkowe o poj. ok. 12 m³ (razem ok. 24,0 m³).

Projektowane płyty silosowe na kiszonkę zrealizowane zostaną w technologii tradycyjnej, wg indywidualnego projektu, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz.877 z późn. zm.).

Będą składały się z płyty dennej i ścian oporowych. Płyty denne będą tak ukształtowane (spadek 2 – 3 %) aby soki kiszonkowe spływały do szczelnych zbiorników. Soki po neutralizacji zostaną wykorzystane do celów rolniczych. Płyty denne silosów i ściany wykonane zostaną z żelbetonu.

Integralną częścią silosów są zbiorniki na soki kiszonkowe. Konstrukcja silosów gwarantuje szczelność przed przedostawaniem się soków kiszonkowych do gleby. Osiągnięte to zostanie między innymi przez zastosowanie betonów szczelnych – klasy co najmniej B25, odpowiednio zagęszczonych oraz poprzez stosowanie odpowiednich taśm dylatacyjnych. Załadunek i rozładunek silosu maszynami ciągnikowymi.

Budowa polegać będzie na wykonaniu szeregu prac przygotowawczych oraz budowlanych związanych z użyciem m.in.:

a) roboty przygotowawcze:

- geodezyjne usytuowanie obiektu (niwelator, dalmierz, tyczki, łąty, taśma miernicza),

b) prace ziemne związane z wykonaniem wykopów pod kanały podrusztowe, fundamenty, zbiornik na ścieki i soki kiszonkowe (samochód ciężarowy, ciągnik, koparka),

c) wykonanie fundamentów, kanałów podrusztowych, zbiornika na ścieki, płyt silosowych (dowóz betonu z dodatkiem środków hydroizolacyjnych z wytwórni betonu specjalistycznymi pojazdami),

d) wykonanie ścian zewnętrznych (roboty ręczne, betoniarka),

e) wykonanie przyłącza wodociągowego (koparka, prace ręczne).

Wyprodukowane nawozy naturalne (gnojowica) będą wykorzystane do nawożenia własnych i dzierżawionych użytków rolnych. Powierzchnia Gospodarstwa rolnego wynosi 102,0ha. Użytki rolne położone są w obszarach niezalewowych i powierzchnia 100,0ha nadaje się do stosowania nawozów naturalnych.

Przy docelowej obsadzie bydła, ok. 150,0DJP, oborę będą obsługiwały 3 osoby.

Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Wariant zerowy (niepodejmowanie przedsięwzięcia) to:

- ograniczenie możliwości rozwoju Gospodarstwa i zmechanizowania podstawowych prac w produkcji zwierzęcej,
- brak skutecznego ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych,
- tylko minimalne zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarno-zdrowotnych (dobrostanu) dla zwierząt.

W pracach przygotowawczo-koncepcyjnych rozważano:

- a)modernizację i rozbudowę funkcjonujących obiektów hodowlanych - na oborę w systemie rusztowym,
- b)rozbiórkę budynku inwentarskiego i budowę w tym samym miejscu nowej obory w systemie rusztowym,
- c) budowę obory na 150 DJP w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (łącznie docelowa obsada 150DJP), kanałów podrusztowych o pojemności ok. 1500,0m³ i płyt silosowych o pow. ok. 560,0 m² wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 51, w nowej lokalizacji, w sąsiedztwie funkcjonujących obiektów.

Ze względów ekonomiczno – środowiskowych zdecydowano się na wariant „c” gdyż

realizacja tego wariantu:

- zapewni możliwość rozwoju Gospodarstwa hodowlanego, z jednoczesnym spełnieniem wymogów zdrowotno-higieniczno – sanitarnych dla bydła (dobrostanu zwierząt),
- ograniczy negatywny wpływ produkowanych nawozów naturalnych na środowisko,

-wpisuje się w działania mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Planowane przedsięwzięcie zamknie się w granicach działki nr 51, stanowiącej własność Inwestora.

2) Powiązania z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Oddziaływanie przedsięwzięcia mieści się w granicach własnych działek.
Inwestycja realizowana będzie w zabudowie zagrodowej.

3) Wykorzystanie zasobów naturalnych

Budowa oparta będzie na surowcach ogólnie dostępnych, z wykorzystaniem wody i energii doprowadzonej do istniejących obiektów. Nie przewiduje się samodzielnej eksploatacji żwiru i piasku potrzebnego w trakcie budowy. Beton z dodatkiem środka hydroizolacyjnego zostanie zakupiony w wytwórni betonu.

Zużycie wody w okresie budowy szacunkowo nie będzie wyższe niż 3,0 – 5,0 m³/dn, a zapotrzebowanie na energię w okresie budowy szacunkowo wyniesie ok. 15kW.

Woda na cele socjalno – bytowe dla brygady wykonawczej, na etapie budowy pochodzić będzie z przyłącza wodociągowego (wodociąg gminny) funkcjonującego w Gospodarstwie Inwestora. Przewiduje się korzystanie z wody w ograniczonym zakresie, gdyż firma budowlana (której budowa zostanie zlecona) nie będzie korzystała z wyżywienia i noclegów jak też sanitariatów. Na czas budowy zainstalowana zostanie przez firmę wykonawczą przenośna kabina sanitarna typu Toi Toi.

Woda zużywana będzie do celów hodowlanych oraz, w niewielkim stopniu, do celów porządkowych związanych z utrzymaniem porządku oraz odbiorem i magazynowaniem mleka. Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z wodociągu gminnego.

Zgodnie z obowiązującymi normami tj. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) przeciętne normy zużycia wody w obiektach inwentarskich wielkotowarowych wynoszą:

- dla krów mlecznych i sztuk wyrosniętych-120 dm³/dn x zwierzę (3,6 m³/mc),
- dla bydła młodego (do 1,5 roku) -40 dm³/dn x zwierzę (1,2 m³/m-c),
- dla jałówek i bukatów powyżej 1,5 roku -60 dm³/dn x zwierzę (1,8 m³/m-c),
- dla buhajów -100 dm³/dn x zwierzę(3,0 m³/m-c).

Ponadto na czynności porządkowe, poza bezpośrednią strefą hodowlaną zapotrzebowanie wody wyniesie ok. 0,09 m³/dn. W związku z powyższym ogólne zużycie wody wyniesie:

- zwierzęta: 150,0DJP x 0,120 m³/dn = 18,0m³/dn
- prace porządkowe - 1 obora = 0,09m³/dn
- zlewnia mleka (na 1000dcm³ mleka 0,30m³/dn) = 0,57m³/dn (przy 1900,0 dcm³ mleka/dn)

Razem - 18,66m³/dn

Ogółem rocznie (po zrealizowaniu przedsięwzięcia):

$$18,66\text{m}^3/\text{dn} \times 365 = 6810,9 \text{ m}^3$$

4) Emisje i występowanie innych uciążliwości

Nie będą występowały inne uciążliwości związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia

5) Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, gdzie występują technologie i substancje, stwarzające wystąpienie poważnych awarii.

II. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

- a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych – nie występują,
- b) obszary wybrzeży – nie występują,
- c) obszary górskie lub leśne – nie występują,
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – nie występują,
- e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary -obszar Natura 2000 „Dolina Dolnej Narwi” PLB 140014 o powierzchni 25 906,6ha, w tym 8791,0ha położonych w województwie podlaskim na terenie gmin: gmina wiejska Łomża -1968,5ha, gmina Piątnica -740,1ha, gmina Mały Płock -367,4ha, gmina Miastkowo -1160,5ha, gmina Nowogród -2613,4ha, gmina Zbójna -1315,7ha i Miasto Łomża –gmina miejska 625,4ha, położony w odległości ok. 22,0km w kierunku południowo-zachodnim, -zgłoszony do Komisji Europejskiej obszar Natura 2000 „Dolina Pisy” PLH 200009 położony w odległości ok. 18,5km w kierunku zachodnim,

-obszar Natura 2000 „Puszcza Piska” PLB 280008 położony w odległości ok. 16,0km w kierunku zachodnim,
-leśny rezerwat przyrody „Uroczysko Dzierzbia” położony na terenie gminy Stawiski, w odległości ok. 9,0km w kierunku wschodnim,
-drzewa pomniki przyrody rosnące w Parku im. Jakuba Wagi w Grabowie, ok. 1,0km w kierunku północno - zachodnim (park jest też użytkiem ekologicznym).

Do zagrożeń dla tych obszarów należy zaliczyć:

-zaniechanie lub zmniejszenie intensywności gospodarki pastwiskowo-łąkowej,
-eksploatacja torfu i piasku,
-zanieczyszczenie wód i nielegalne wysypiska śmieci,
-intensywna penetracja rekreacyjna,
-wkraczanie zabudowy rekreacyjnej na obszar doliny.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – nie występują,

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne – nie występują,

h) gęstość zaludnienia – realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała bezpośredniego wpływu na mieszkańców wsi Grabowskie, inwestycja projektowana jest na obszarze typowo rolniczym, w zabudowie zagrodowej,

i) obszary przylegające do jezior – nie występują,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – nie występują.

III. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt I i II.

- 1) **Zasięg oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na które przedsięwzięcie może oddziaływać** – inwestycja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na obszar geograficzny i gęstość zaludnienia. Uciążliwości będą krótkotrwałe, związane z budową i polegające na małym zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego, związane ze spalinami ze środków transportowych i sprzętu oraz zwiększeniu hałasu w okresie wykonywania prac. Oddziaływanie przedsięwzięcia zamknie się w granicach działki Inwestora i nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami tego terenu.

- 2) **Transgraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.**

Z uwagi na znaczną odległość od granicy Państwa nie stwierdza się możliwości transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

- 3) **Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.**

Oddziaływanie przedsięwzięcia zamknie się w granicach działki Inwestora. Uciążliwości będą krótkotrwałe i odwracalne.

- 4) **Prawdopodobieństwo oddziaływania.**

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z oddziaływaniami na środowisko, głównie na etapie budowy ze względu na powstawanie odpadów budowlanych, hałas związany z pracą sprzętu i maszyn dowożących materiały budowlane. Uciążliwości te będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny. Warunkiem ich minimalizacji i ograniczenia jest właściwa organizacja prac związanych z budową. Oddziaływanie przedsięwzięcia zamknie się w granicach działki Inwestora.

- 5) **Czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania.**

Oddziaływanie będzie odczuwalne na etapie realizacji inwestycji, będzie bezpośrednie podczas wykonywania robót budowlanych, krótkotrwałe, które ustąpi po realizacji przedsięwzięcia - odwracalne.

Realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu lokalnego środowiska, a tym samym nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko oraz obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym położone w dużej odległości obszary Natura 2000, nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony zostały one wyznaczone (ptaki, ssaki, ryby, bezkręgowce), nie pogorszy integralności każdego z obszarów i jego powiązań z innymi obszarami Natura 2000.

Teren na którym zaplanowano przedsięwzięcie nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne i prawne, w zakresie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Grabowo, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art.72 ust. 1 pkt 1-13. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

WÓJT
inż. Józef Wiszowaty

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art.82 ust. 3 ustawy ooś.

Otrzymują:

1. Czesław Wiszowaty, zam. Grabowskie 10,
2. Pozostałe strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy - przez publiczne obwieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Grabowo,
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku,
Wydział Spraw Terenowych w Łomży, ul Nowa 2
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie