



Komin - detal nr 9



UWAGA:

KOMINY WYMURDWAĆ Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ

-KOMIN K1 WYMURDWAĆ OD POZIOMU ŁAW FUNDAMENTOWYCH

-KOMIN K2 WYMURDWAĆ OD POZIOMU STROPU

UWAGA:			
* WYMIARY ELEMENTÓW I ICH USTUPOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTOWNICZĄ! WSZELKIE ROZBIEZNOŚCI W TEL. KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU.			
* WSTĘPUJĄCE W PROJEKCE UWAŻY DOTYCZĄCE INSTALACJI: ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACYJNYCH, ITP.... NALEŻY NA BIEŻĄCO KOORDYNOWAĆ Z OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI.			
* ROZBIEZNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ W NATURZE.			
UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE			
Jednostka projektowa:	DR Studio Projektowe s.c.		
	ul. Dąbki Fabryczne 23		
	15-565 Białystok tel/fax (85) 7 417 091		
Łożysko oparcia:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Temat:	RENOWACJA, REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH W GŁABOŻEB		
Adres:	Dwór w Grabowie przy ul. Włosa 10, działki Nr gród. 57/445, 57/446		
Inwestor:	Urząd Gminy Grabowo, ul. Skowrońskiego 1, 15-507 Grabowo		
Rysownik:	DETAL KOMINA nr 9	podpis:	
Projektant:	mgr inż. Sławomir Makosiński		
architektury:	Bt/99/92, p.00A, p.007		
Wykonawca:	mgr inż. Kamil Grzegorz		
	Bt/21/04, p.00A, p.007		
Supervizujący architekt:	mgr inż. Magdalena Artyścińska		
	mgr inż. Mirosław Słomski		
	Bt/151/91, p.00A, p.006		
Data:	15.11.2010 r.	strona 125	Nr rys. 22