



PRZEKRÓJ A-A 1:50



ZESTAWIENIE STALI Poz. G

NR	Ø	długość 1 szt	ilość szt.	łącznie mb	A-0 Ø 6	A-III Ø 12
1	12	260	10	26,00	—	23,14
2	6	0.90	32	28,80	6,40	
		Razem:		kG	6,40	23,2

BETON B20
Stal A-0 (St0S)
A-III (34GS)

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

Jednostka projektowa:	DF-Studio Projektowe s.c. ul.Dojlidy Fabryczne 23 15-565 Białystok tel.fax (85)7 417 091			
Rodzaj oprac.:	PROJEKT WYKONAWCZY			
Temat:	RENOWACJA ,REMONT I PRZEBUDOWA DWORU W GRABOWIE			
Adres:	Dwór w Grabowie przy ul. Witosa 10, działki Nr geod. 574/45,574/46			
Inwestor:	Urząd Gminy Grabowo, ul. Sikorskiego 1 , 18-507 Grabowo			
Rysunek:	NADPROŻE -POZ NR 6			podpis:
Projektant KONSTRUKCJI	inż. Ryszard Bolat Bł / 12 / 84 , FL0163			
Data:	15.11.2010 r.	skala 1:50	Nr rys.	K7